

CATÁLOGO TÉCNICO

PLATAFORMA DE AUTO SOCORRO PARA TRANSPORTE DE VEÍCULOS

DESCRIÇÃO GERAL

A Plataforma de Autossocorro da **Versátil Implementos** foi desenvolvida para operações de remoção e transporte de veículos com máxima eficiência, segurança e robustez estrutural. Fabricada com materiais de alta resistência, atende plenamente às exigências técnicas e normativas para aplicações profissionais e públicas.

DIMENSÕES E ESTRUTURA

- Comprimento: **8.500 mm**
- Largura: **2.600 mm**
- Estrutura em **aço carbono de alta resistência**
- Chassi reforçado com trilho tipo **viga "U"**

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema completo composto por:

- Tomada de força
- Bomba hidráulica
- Reservatório de óleo
- Comando hidráulico
- Tubulações e mangueiras de alta pressão
- **02 cilindros hidráulicos para basculamento**
- **01 cilindro hidráulico para sistema de arraste**

CAPACIDADE OPERACIONAL

- Guincho hidráulico com capacidade mínima de **11 toneladas**
- Cabo de aço **5/8" com 25 metros**
- Gancho reforçado para alta carga

ASSOALHO E FIXAÇÃO DE CARGA

- Assoalho em chapa modular tipo **"G" enrijecido – 4,65 mm**
- Sistema com múltiplos furos para fixação de cintas
- Melhor distribuição de carga e segurança no transporte
- **04 calços metálicos móveis** (chapa 2,65 mm)

ITENS DE SEGURANÇA E ACESSÓRIOS

- Giroflex
- Sinalização completa (incluindo sinaleiras laterais)
- Para-barros
- Protetor lateral homologado pela legislação
- Para-choque homologado
- Malhal frontal em chapa 3,5 mm (proteção da cabine)
- Saia lateral em aço carbono enrijecido (4,75 mm)
- Caixa de ferramentas padrão Versátil
- Barrica d'água

SISTEMA DE AMARRAÇÃO

- 02 conjuntos de cintas de poliéster
- Largura: **50 mm**
- Capacidade: **até 5 toneladas**

ACABAMENTO

- Aplicação de fundo anticorrosivo
- Pintura PU de alta resistência
- Cor conforme solicitação do cliente/órgão

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

O equipamento atende às exigências legais e técnicas, incluindo:

- Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito (**CAT**)
- Controle de Carga e Trânsito (**CCT**)
- Protetor lateral conforme normas vigentes
- Para-choque homologado

INSTALAÇÃO

- Instalação completa inclusa
 - Realizada diretamente pela fabricante
 - Sem custos adicionais ao cliente (conforme edital)
 - Proibida terceirização do processo
-

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

- Atendimento em até **100 km de raio**
- Prazo máximo de avaliação: **24 horas**
- Suporte técnico especializado próprio

DIFERENCIAIS VERSÁTIL IMPLEMENTOS

- Fabricação própria (sem terceirização)
- Alto padrão de acabamento
- Equipamentos robustos e duráveis
- Atendimento rápido e especializado
- Pronto para processos licitatórios

APLICAÇÕES

- Remoção de veículos leves e pesados
- Operações urbanas e rodoviárias
- Órgãos públicos (prefeituras, DER, etc.)
- Empresas de guincho e auto socorro

